

ที่ ขร ๐๐๑๔.๔/๔๔๗๖



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ถนนประตูเชียงใหม่ ขร ๕๗๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

อ้างถึง คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล ในบริเวณนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ท้องที่บ้านวังเจียว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้ท่านประสานกับ นายเจริญ ปิงเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๓๕๖๔-๓๖๔๕ เพื่อนัดหมายตรวจสอบพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกิด ร่องแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ฝ่ายน้ำบาดาล

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๓๘๔๕

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"



ที่ ขร ๐๐๑๔.๔/ ๔๕๒๓

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ถนนประตูเชียงใหม่ ขร ๕๓๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

อ้างถึง คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล ในบริเวณนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย
ท้องที่บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอคอยหลวง จังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาออกใบอนุญาต
เจาะน้ำบาดาล ตามแบบ นบ. ๔ ใบอนุญาตเลขที่ ๑๐-๔๐๒๖๕-๐๑๖๕ และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
ตามแบบ นบ.๕ ใบอนุญาตเลขที่ ๑๐-๕๐๘๖๕-๐๑๗๓ บ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๑๐๖๕๐๒-๐๑๖๕ ให้แล้ว
จึงให้ท่านติดต่อสำนักงานฯ เพื่อรับใบอนุญาตฯ เมื่อท่านได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาล ให้ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ
(แบบ นบ./๔) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขต
น้ำบาดาลนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกุล)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ฝ่ายน้ำบาดาล

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๓๘๔๕

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

ใบอนุญาตฉบับนี้มิให้สิทธิแก่ที่ขอใบอนุ
ใช้น้ำบาดาล จะ นับ เมื่อมีใบได้รับขออนุญาต
ที่ บาดาลแล้ว และถ้าจะ สงวนจะ สูบน้ำ ขึ้นมา ใช้น้ำ
นั้นจะ ต้องยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล

๑. ถ้า มี ๑๕๐ ใบอนุ ๑๕๐ ใบขึ้นไป ให้ยื่นได้ ๑๕๐
๒. ถ้า มี ๑๕๐ ใบอนุ ๑๕๐ ใบขึ้นไป ให้ยื่นได้ ๑๕๐
๓. ถ้า มี ๑๕๐ ใบอนุ ๑๕๐ ใบขึ้นไป ให้ยื่นได้ ๑๕๐



แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตที่ ๑๐-๕๐๒๖๕-๐๑๖๕

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้รับใบอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ ในบริเวณนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย
บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ ต.รอก/ชอย - ถนน -
ตำบล/แขวง หนองป่าก่อ อำเภอ/เขต ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย
เขตเทศบาล/อบต. หนองป่าก่อ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ อุปโภค จำนวน ๑ บ่อ
รหัสหมายเลขบ่อ ๑๐๖๕๐๒-๐๑๖๕
- ข้อ ๒. ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และไม่เกิน ๑๒๐ เมตร
- ข้อ ๓. ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรุ
บ่อน้ำบาดาลตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรุบ่อน้ำบาดาลตอนล่างสุด
- ข้อ ๔. ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือ
โดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้งเลขที่หนังสือ
รับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบ
ในการเจาะน้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สิ้นอายุวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลายมือชื่อ).....นายสุศักดิ์ วชิระพงษ์.....ผู้ออกใบอนุญาต

รักษาการผอ.ศูนย์บริการและส่งเสริมการเกษตร
ต.บ้านวังเขียว อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตขอขุดบ่อน้ำบาดาล

โปรดทราบ

เมื่อท่านผลิตใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการดูแล
บ่อน้ำบาดาลด้วยซิเมนต์หรือฉาบเหนียวบริเวณ
ตั้งบ่อน้ำบาดาลจนถึงปากบ่อ

คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ระบุในใบอนุญาต
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
3. ต้องติดตั้งเรื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ออกใบอนุญาต



แบบ นบ. ๕

ใบอนุญาตที่ ๑๐-๕๐๘๖๕-๐๑๗๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ _____ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ _____ เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๑๐๖๕๐๒-๐๑๖๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก _____ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ _____ ในบริเวณนิคมเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึกเชียงราย บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ หนองป่าก่อ อำเภอ/เขต _____ ดอยหลวง จังหวัด _____ เชียงราย
เขตเทศบาล/อบต. หนองป่าก่อ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑. ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ _____ อุปโภค _____
- ข้อ ๒. ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ _____ ๘๔๐ _____ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓. กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔. ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สิ้นอายุวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต
(นางสาวสุกัญญา อธิขจรกุล)
ตำแหน่ง วิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตฯคนพอของจังหวัดกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน



ศูนย์รวมเทคโนโลยีระบบน้ำ LANA

219/6-7 ต.ช้างเผือก อ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50300



หจก. ลานาแลติค วอเตอร์ เวิร์ค

L'ANALYTIC WATER WORK LTD., PART.

THE CENTER OF WATER SYSTEM TECHNOLOGY

219/6-7 Changpeuk Rd., Ampur Muang, Chiang Mai 50300

Tel: 053-410182-3 214569 221515 Fax: 053-215283

Email: lanalytic@yahoo.com Tax ID: 0503524000067 (สำนักงานใหญ่)

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ที่อยู่ อ.คอยหลวง จ.เชียงราย 57110

ตัวอย่าง น้ำบาดาล หมู่ที่ 8

หมายเลขอ้างอิง W.16050

วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติทางกายภาพ

ลักษณะ;.....เหลืองเล็กน้อย.....

ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH);.....

คุณสมบัติทางเคมี

เหล็ก (Fe) ;.....

แมงกานีส (Mn) ;.....

ความกระด้างรวม (Total hardness as CaCO₃);.....

ความกระด้างชั่วคราว (Calcium hardness as CaCO₃);.....

ความกระด้างถาวร (Magnesium hardness as CaCO₃);.....

คลอไรด์ (Cl⁻);.....

เกลือคลอไรด์ (NaCl);.....

ปริมาณสารละลายรวม (TDS);.....

น้ำบาดาล	มาตรฐาน น้ำอุปโภค
6.8	6.5-8.5
0.05	0.5 มก./ลิตร
1.1	0.3 มก./ลิตร
210	300 มก./ลิตร
150	300 มก./ลิตร
60	300 มก./ลิตร
28.4	250 มก./ลิตร
46.8	550 มก./ลิตร
345	1,000 มก./ลิตร

ลงชื่อ.....

(ลาวัดน์ย์ คุ่มญาติ)

นักเคมี



ผลการตรวจสอบ/วิเคราะห์ตามเอกสารข้างต้นนี้ รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ เท่านั้น

NO.2320