



Development Plan แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

ทบทวนครั้งที่ 1/2566
แก้ไข ครั้งที่ 2/2568





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ด้วยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้อนุมัติแก้ไขโครงการพัฒนาในบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (แก้ไข) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็น และเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบ และข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่อนุมัติแก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบโครงการพัฒนาในบัญชีที่ขอแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๘) ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองป่าก่อ โดยดาวน์โหลดได้ที่ <https://www.nongpakoa.go.th> หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอรุณทัย ปิมลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๑๘ และหมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น และวรรค ๒ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ” จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป และที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็น อย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ฉบับนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมาย และ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวตำบลหนองปากอ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
แบบ ผ.๐๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘	๒

หลักการและเหตุผล

ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน “ราคากลางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากอ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องชัดเจนกับข้อเท็จจริง ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งเป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

กลยุทธ์ ที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ฉบับที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ผ ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
กลยุทธ์	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
แผนงาน	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร												
๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน												
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี												
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น												
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวมโครงการทั้งสิ้น	๑๔	๕,๒๕๔,๐๐๐	๑๔	๓๑,๗๕๓,๗๐๐	๓๗	๑๖,๐๙๑,๐๐๐	๑๓๗	๕๒,๗๙๘,๗๐๐	๑๓๗	๕๓,๐๙๘,๗๐๐	๓๘๙	๑๔๗,๘๕๒,๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พ ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ฉบับที่ ๒/๒๕๖๘

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๘๕												
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลถึงบ้านนางอัจฉราพรณ พรมเมือง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร		๒๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลถึงบ้านนางอัจฉราพรณ พรมเมือง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๗											
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอินคำ ก้างยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร			๑๕๕,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอินคำ ก้างยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร				๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้า ๘๖											
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดห้วยสัก ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๓๔,๐๐๐.๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดห้วยสักตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๘๙											
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด - สุสาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร		๕๐๐,๐๐๐.๐๐						กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด - สุสาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๓๙												
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายกำ ก้างยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร		๑๒๐,๐๐๐.๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายกำ ก้างยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๘๗												
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนางดีบาสเมือง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร		๑๗๕,๐๐๐.๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนางดีบาสมเมือง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร				๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๘๗											
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายอินทร์จนถึงสุสาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร			๔๒๓,๐๐๐.๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายอินทร์จนถึงสุสาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร□	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๓๙											
๘	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	ก่อสร้าง฼าปนสถาน แบบ เตาเดี่ยว ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร			๔๒๓,๐๐๐.๐๐			จำนวน ๑ เตา	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	ก่อสร้าง฼าปนสถาน แบบ เตาดเดี่ยว ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร				๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ เตา	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๘๘											
๙	โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการทำกิจกรรม	ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ ๓๒.๐๐ ตาราง เมตร			๔๐๐,๐๐๐.๐๐			จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนมีสถานที่ใช้ทำกิจกรรมอย่างสะดวกสบาย	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๙	โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการทำกิจกรรม	ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ ๓๒.๐๐ ตาราง เมตร				๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนมีสถานที่ใช้ทำกิจกรรมอย่างสะดวกสบาย	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๓												
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างวัดห้วยสัก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค	เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ บ่อ		๕๐๐,๐๐๐					เจาะบ่อบาดาลเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างวัดห้วยสัก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค	เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ บ่อ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เจาะบ่อบาดาลเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๙๐											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร			๓๖๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร				๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๓๙												
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๒๔,๐๐๐						จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร					๕๒๔,๐๐๐	๕๒๔,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง เมรุ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ประกอบ กิจกรรมทางศาสนา	ก่อสร้าง฼าปน สถาน แบบ เตา เดี่ยว ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร			๙๐๐,๐๐๐			จำนวน ๑ เตา	ประชาชนมี สถานที่ ประกอบ กิจกรรมทาง ศาสนา	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๔	โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างฌาปนสถาน แบบ เตาดเดี่ยว ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ เตา	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕ หน้า ๙๑											
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำ๑ จุด			๔๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำ๑ จุด				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๙๒												
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อถนนสายหลักจำนวน ๒ เส้นตามแบบแปลน อบต. หนองปากอ้อ		๗๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อถนนสายหลักจำนวน ๒ เส้นตามแบบแปลน อบต. หนองปากอ้อ					๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๙๑												
๑๗	โครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ปรับปรุงระบบประปาโดยการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบ่อบาดาลบ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ		๕๐๐,๐๐๐					จำนวน ๑ จุด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๗	โครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ปรับปรุงระบบประปาโดยการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบ่อบาดาลบ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ จุด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๙๑												
๑๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับ การติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับ การติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๙๓											
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายกองแก้ว อุปคุตต์ ถึงบ้านนายอินจันทร์ ศรีพรหม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร			๔๘๒,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายกองแก้ว อุปคุตต์ ถึงบ้านนายอินจันทร์ ศรีพรหม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๙๓												
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด สายบ้านนางสาวนิศาชลพานิช หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐.๖๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๔๐ ตารางเมตร		๒๕๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด สายบ้านนางสาวนิศาชลพานิช หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐.๖๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๔๐ ตารางเมตร				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๑ หน้า ๙๕											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายพุม ไชยศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร			๓๑๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายพุด ไซศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร				๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๙๔												
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตาล สีทองเหลือง ถึงบ้านนายบุญ ดวงสีดา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๒๓๘,๗๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตาล สีทองเหลือง ถึงบ้านนายบุญ ดวง สีดา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๒๓๘,๗๐๐	๒๓๘,๗๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๙๔												
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลพ วงศ์ปินตา ถึงบ้านนาย วีระศักดิ์ ก้างยาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๓๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลพ วงศ์ปินตา ถึงบ้านนาย วีระศักดิ์ ก้างยาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๙๓												
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวีระ มีปัญหา ถึงบ้านนางอุ่น สีวิงค์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๓๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวีระ มีปัญหา ถึงบ้านนางอุ่น สีวิงค์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๑ หน้า ๑๒๗											
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมหมู่ที่ ๓ - ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๕	โครงการก่อสร้าง รางระบาย น้ำเชื่อมหมู่ที่ ๓ - ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้ดี และ ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	รางระบายน้ำ คสล ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	มีการระบาย น้ำได้ อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ลดปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๙๒											
๒๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝापิด (ขอย ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้ดี และ ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	มีการระบาย น้ำได้ อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ลดปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (ขอย ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำคสล.กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๙๙												
๒๗	โครงการขยายไหล่ทางสามแยกซอย ๒ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๗	โครงการขยายไหล่ทางสามแยกซอย ๒ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๓๙												
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายสมโยงใจรัตน์ ถึงห้วยเคียน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๓๕๘,๔๐๐.๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายสมโยงใจรัตน์ ถึงห้วยเคียน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๓๕๘,๔๐๐.๐๐	๓๕๘,๔๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๙๕											
๒๙	โครงการปรับปรุงหินคลุกพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร			๖๕๐,๐๐๐.๐๐			จำนวนระยะทางที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒๙	โครงการปรับปรุงหินคลุกพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนระยะทางที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๙ หน้า ๙๙												
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางเหริญสมสะอาด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้้ำสามารถระบายได้ดี และป้องกันปัญหาน้ำท่วม	วางท่อจำนวน ๗ ท่อน ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ แพลน อบต.หนองปาก่อ		๕๐๐,๐๐๐					ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางเหริญสมสะอาด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้้ำสามารถระบายได้ดี และป้องกันปัญหาน้ำท่วม	วางท่อจำนวน ๗ ท่อน ขนาด ๖๐ x ๑๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ แพลน อบต.หนองปาก่อ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๙๘											
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสำราญเม็งโงะสงฆ์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐.๐๐ ตาราง เมตร			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสำราญเม็งโงะสงฆ์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๙๖											
๓๒	โครงการซ่อมแซมถังบรรจุน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ซ่อมแซมถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง			๔๐๐,๐๐๐			จำนวนถังบรรจุน้ำที่ได้รับการซ่อมแซม	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๒	โครงการซ่อมแซมถังบรรจุน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ซ่อมแซมถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถังบรรจุน้ำที่ได้รับการซ่อมแซม	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ฉบับเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๕											
๓๓	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการทำกิจกรรม	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๓	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการทำกิจกรรม	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๓ หน้า ๑๐๐											
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐.๐๐ ตาราง เมตร		๑๒๘,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าหอประชุม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๒ หน้า ๑๐๐												
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหนองปาก่อ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐.๐๐ ตาราง เมตร		๙๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหนองปาก่อ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐.๐๐ ตาราง เมตร				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๔ หน้า ๑๐๐												
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๑ บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร		๑๕๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๑ บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตาราง เมตร				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๕ หน้า ๑๐๑												
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังเขียว - หนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร		๙๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังเขียว - หนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๐ หน้า ๑๐๒												
๓๘	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สทางไปหนองแรด บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขนาด ๑ ช่องกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๓๘	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สทางไปหนองแรด บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขนาด ๑ ช่องกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับบททวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๕ หน้า ๑๐๓												
๓๙	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตถนนเส้นห้วยลึกบ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔ -บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขนาด ๑ ช่องกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๙	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ สถนนเส้นห้วยลึก บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔ -บ้านวัง เขียว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจร	ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๗ หน้า ๑๐๔											
๔๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตสายฝาย อพป. - ลำน้ำกก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจร	ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	สามารถ ระบายน้ำได้ ดีและลด ปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสายฝายอพป. - ลำน้ำกก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขนาด ๑ ช่องกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	สามารถระบายน้ำได้ดีและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๖ หน้า ๑๐๓											
๔๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ตามแบบของอบต.		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ตามแบบของอบต.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๗ หน้า ๑๐๑											
๔๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๒	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๕											
๔๓	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๓	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๖ หน้า ๑๐๑											
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านหนองกล้วย หมู่ ๔ ไปบ้านหนองปากอ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร			๙๐๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านหนองกล้วย หมู่ ๔ ไปบ้านหนองปากอ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๒ หน้า ๑๐๒											
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบตัววีพร้อมฝาปิดเส้นสามแยกทุ่งโป่งถึงนายนามาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต แบบตัววี พร้อมฝาปิดตาม แบบแปลน อบต.หนองปาก่อ		๔๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบตัววีพร้อมฝาปิดเส้นสามแยกทุ่งโป่งถึงนายนามาน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต แบบตัววี พร้อมฝาปิดตาม แบบแปลนอบต.หนองปาก่อ				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๓ หน้า ๑๐๓											
๔๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการ เกษตร และการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำ และส่งน้ำพ้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้ รับ การติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร และการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำ และส่งน้ำพ้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับ การติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๙ หน้า ๑๐๗											
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๑ ห้วยคลุกธาร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร			๑๐๖,๐๐๐.๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๑ ห้วยคลุกธาร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร				๑๐๖,๐๐๐.๐	๑๐๖,๐๐๐.๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๑๐๖												
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๗ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร		๒๕๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๗ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๘ หน้า ๑๐๖												
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า-ออกหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๑๐๕,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า-ออก หอประชุม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๐ หน้า ๑๐๗											
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปสุสาน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร			๗๐๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปสุสาน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับบททวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๗ หน้า ๑๑๑												
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ ไป หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร		๓๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ ไป หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๑๐๗											
๕๒	โครงการก่อสร้างราวกันตกถนนเส้นหนองแห้ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างราวกันตก ยาว ๑๒๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๒	โครงการก่อสร้างราวกันตกถนนเส้นหนองแห้ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างราวกันตก ยาว ๑๒๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๑๐๘											
๕๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสาน หมู่ที่ ๕	เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒๔.๐๐ ตารางเมตร			๓๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสาน หมู่ที่ ๕	เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒๔.๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๒ หน้า ๑๐๕												
๕๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าหมู่บ้านสายหลักตอน๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขยายไหล่ทางผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๗๐,๐๐๐						จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนเข้าหมู่บ้านสายหลัก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ขยายไหล่ทางผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๘ หน้า ๑๑๑											
๕๕	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำจากนายนายบุญมีสูงยาง - ลำน้ำบาง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๕	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำจากนายนบุญมีสูงยาง - ลำน้ำบางหมูที่ ๕	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า ๑๑๑											
๕๖	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำถนน ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซางงาม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๘ เมตร			๓๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๖	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำถนน ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซางงาม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๘ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีการระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า ๑๑๑											
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอย ๑ ถึงซอย ๑๑ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร			๒๕๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอย ๑ ถึงซอย ๑๑ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๓ หน้า ๑๑๐												
๕๘	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยต้นม่วง หมู่ที่ ๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	กว้าง ๓๐๔.๐๕ เมตร พื้นที่ ๓,๕๒๑.๕๔		๓๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๘	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยต้นม่วง หมู่ที่ ๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	กว้าง ๓๐๔.๐๕ เมตร พื้นที่ ๓,๕๒๑.๕๔ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๒ หน้า ๑๑๐											
๕๙	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยบ่อแร่ หมู่ที่ ๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	กว้าง ๓๑๐.๒๑ เมตร พื้นที่ ๕,๔๓๕.๐๗ ตารางเมตร		๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕๙	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยบ่อแร่ หมู่ที่ ๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	กว้าง ๓๑๐.๒๑ เมตร พื้นที่ ๕,๔๓๕.๐๗ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๘ หน้า ๑๐๙												
๖๐	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยผาดุบ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ คสล. จำนวน ๓ จุด		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๖๐	โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยผาตูป หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ คสล. จำนวน ๓ จุด				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๙ หน้า ๑๑๒												
๖๑	โครงการซ่อมแซมฝายลำน้ําบง หมู่ที่ ๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	ซ่อมแซมฝายลำน้ําบง ยาว ๑๕.๐๐ เมตรตามแบบ แพลน อบต.หนองปาก่อ		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๖๑	โครงการซ่อมแซมฝายลำน้ําง หมู่ที่ ๕	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	ซ่อมแซมฝายลำน้ําง ยาว ๑๕.๐๐ เมตรตามแบบ แปลน อบต.หนองปาก่อ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๖ หน้า ๑๑๑												
๖๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ฝ่ายห้วยผาคูบ เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร และเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน	ปากรางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐					จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๖๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ฝ่ายห้วยผาคูบ เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร และเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน	ปากรางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๙ หน้า ๑๐๙											
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	วางท่อหลักส่งน้ำระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค – บริโภค	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	วางท่อหลักส่งน้ำระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค – บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๑ หน้า ๑๐๕											
๖๔	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕	เพื่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองปากอ่			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๖๔	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๕	เพื่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองปากอ่				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๙ หน้า ๑๐๔												
๖๕	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำห้วยคลุกธาร หมู่ที่ ๕	เพื่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อม อุปกรณ์และระบบส่งน้ำ๑ แห่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ	๓๐๐,๐๐๐						จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๖๕	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำห้วยคลุกธาร หมู่ที่ ๕	เพื่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อม อุปกรณ์และระบบส่งน้ำ๑ แห่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ					๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๐ หน้า ๑๐๔											
๖๖	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำห้วยบ่อแร่ หมู่ที่ ๕	เพื่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อม อุปกรณ์และระบบส่งน้ำ๑ แห่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ			๓๐๐,๐๐๐			จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๖๖	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำห้วยบ่อแร่ หมู่ที่ ๕	เพื่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อม อุปกรณ์ และระบบส่งน้ำ๑ แห่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองปากก้อ				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒๘ หน้า ๑๑๖											
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบแปลน อบต.หนองปากอ่				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๓ หน้า ๑๑๓												
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหลักถึงบ้านนายอินสอนศรีพรหม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร		๑๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหลักถึงบ้านนายอินสอนศรีพรหม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๔ หน้า ๑๑๓												
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากป่าช้าถึงวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๖๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากป่าช้าถึงวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๒ หน้า ๑๑๒												
๗๑	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้ประโยชน์ในการตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานตากพืชผล ทาง การเกษตร ตามแบบ แปลน อบต.หนองปากอ้อ		๓๐๐,๐๐๐					ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ ใน การใช้ ประโยชน์ใน การทำ กิจกรรม	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๗๑	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้ประโยชน์ในการตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานตากพืชผล ทาง การเกษตร ตามแบบ แปลน อบต.หนองปากอ้อ				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ ใน การใช้ ประโยชน์ใน การทำ กิจกรรม	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๙ หน้า ๑๑๒												
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำน้ำบาง หมู่ที่ ๖	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	ซ่อมแซมฝายลำน้ำบาง ยาว ๑๕.๐๐ เมตรตามแบบ แปลน อบต.หนองปากอ้อ		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำน้ำบาง หมู่ที่ ๖	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร	ซ่อมแซมฝายลำน้ำบาง ยาว ๑๕.๐๐ เมตรตามแบบ แปลน อบต.หนองปาก่อ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่ง เก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๑ หน้า ๑๑๒											
๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ ทำกิจกรรม	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.หนองปาก่อ		๓๐๐,๐๐๐				จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการทำกิจกรรม	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรม	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๖ หน้า ๑๑๓											
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ซอย ๘ สายไปป่าสาธารณะต่อจากวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร		๔๕๒,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ซอย ๘ สายไปป่าสาธารณะต่อจากวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๙ หน้า ๑๑๔											
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากฝายห้วยลึกถึงห้วยผักหละ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร		๖๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากฝายห้วยสักถึงห้วยผักหละ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร				๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๘ หน้า ๑๑๔											
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรสายเชื่อมหมู่ ๖ - สายห้วยเครือเขา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรสายเชื่อมหมู่ ๖ - สายห้วยเครือเขา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒๖ หน้า ๑๑๖											
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร			๓๐๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๗ หน้า ๑๑๔											
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกต่อจาก ซอย ๒ ไปวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกต่อจาก ซอย ๒ ไปวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑๒ หน้า ๑๑๐											
๗๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยเครือเขา หมู่ที่ ๖	เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำลำเลียงไปให้พื้นที่การเกษตรและเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ	๔๐๐,๐๐๐					จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๗๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยเครือเขา หมู่ที่ ๖	เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำลำเลียงไปให้พื้นที่การเกษตรและเพื่อการอุปโภคใน คร้วเรือน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาม แบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒๓ หน้า ๑๑๕											
๘๐	โครงการก่อสร้างถังบรรจุน้ำแก้ปัญหากล้วยแล้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓.๐๐ ม.สูง ๒.๔๐ เมตรหรือบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.			๒๕๐,๐๐๐			จำนวนถังบรรจุน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๐	โครงการก่อสร้างถึงบรรจุน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๖	เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓.๐๐ ม.สูง ๒.๔๐ เมตร หรือบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถึงบรรจุน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒๒ หน้า ๑๑๕											
๘๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการ เกษตร และการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำ และส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับ การติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร และการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการ เกษตร และการอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำ และส่งน้ำพ้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับ การติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๗ หน้า ๑๑๙											
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย ๓ เชื่อมซอย ๔ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอย ๓ เชื่อมซอย ๔ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔๓ หน้า ๑๒๐												
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้านถึงหนองดงมะตื้น หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้านถึงหนองดงมะตื้น หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๖ หน้า ๑๑๘												
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒ (ข้างอนามัย) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๒๕๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒ (ข้างอนามัย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๒ หน้า ๑๑๗												
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๐,๐๐๐						จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๕ หน้า ๑๑๘												
๘๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย ๙ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจร	รางระบายน้ำ คสล ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐					ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	มีการระบาย น้ำได้ อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ลดปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๘๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย ๙ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจร	รางระบายน้ำ คสล ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร					๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง เป็นไปตาม แบบ	มีการระบาย น้ำได้ อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ ลดปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า ๑๑๑												
๘๗	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ในการ ทำกิจกรรม	ปรับปรุงอาคารคสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการทำ กิจกรรม	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๘๗	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ในการ ทำกิจกรรม	ปรับปรุงอาคารคสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ ๖๐.๐๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการทำ กิจกรรม	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔๔ หน้า ๑๒๐												
๘๘	โครงการวางท่อระบายน้ำหนองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำหนองสาธารณะภายในหมู่บ้านตามแบบแปลนอบต.หนองปาก่อ		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	สามารถระบายน้ำได้ดีและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	
รายละเอียดการแก้ไข												
๘๘	โครงการวางท่อระบายน้ำหนองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำหนองสาธารณะภายในหมู่บ้านตามแบบแปลนอบต.หนองปาก่อ					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	สามารถระบายน้ำได้ดีและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖๒ หน้า ๑๒๕												
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอย ๓ บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอย ๓ บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖๑ หน้า ๑๒๕												
๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ (ท่าแพ) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ (ท่าแพ) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖๐ หน้า ๑๒๔												
๙๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนเก่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนเก่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๑ หน้า ๑๒๒												
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๗ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๓๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๗ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๐ หน้า ๑๒๒												
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๒ ตอน ๒ บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๓๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๒ ตอน ๒ บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๓ หน้า ๑๒๓												
๙๔	โครงการก่อสร้างราวกันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร□	ราวกันตก ยาว ๑๒๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๙๔	โครงการก่อสร้างราวกันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร□	ราวกันตก ยาว ๑๒๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๐ หน้า ๑๐๗											
๙๕	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าคริสตจักร หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ ทำกิจกรรม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร			๓๐๐,๐๐๐			จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการทำกิจกรรม	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๕	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าคริสตจักร หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรม	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔๘ หน้า ๑๒๑											
๙๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน (สายหลัก) บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๙๐๐,๐๐๐				จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน (สายหลัก) บ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๙ หน้า ๑๒๔											
๙๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล.ทางเข้าบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร			๓๐๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล.ทางเข้าบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตาราง เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ระยะทางที่ ก่อสร้าง	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๕ หน้า ๑๒๓											
๙๘	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้ประโยชน์ ในการทำกิจกรรม ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคาร คสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตาราง เมตร			๕๐๐,๐๐๐			จำนวน ๑ หลัง	ประชาชน ได้รับ ความ สะบายใน การทำ กิจกรรมของ หมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๘	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารคสล. พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๔ หน้า ๑๒๓											
๙๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๙๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๘๑ หน้า ๑๓๐											
๑๐๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่งตามแบบแปลน อบต.หนองปากอ่		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่งตามแบบแปลน อบต.หนองปากอ่				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖๕ หน้า ๑๒๖											
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ ถึงซอย ๓ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร			๑๒๐,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ ถึงซอย ๓ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร				๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖๗ หน้า ๑๒๖												
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้านถึงห้วยจิ้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้านถึงห้วยจิ้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๓ หน้า ๑๒๘											
๑๐๓	โครงการก่อสร้างที่เก็บพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	อาคาร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร			๖๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่เก็บพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๓	โครงการก่อสร้างที่เก็บพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	อาคาร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร				๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่เก็บพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๖ หน้า ๑๒๘											
๑๐๔	โครงการก่อสร้างบันได คสล.สุสาน หมู่ที่ ๙	เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	บันได คสล. ๑ จุด ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ			๒๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการไถ่ถอนที่	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๔	โครงการก่อสร้างบันได คสล.สุสาน หมู่ที่ ๙	เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	บันได คสล. ๑ จุด ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการไถ่ถอนที่	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๔ หน้า ๑๒๘											
๑๐๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย และทำ กิจกรรมของหมู่บ้าน	ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน พื้นที่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย และทำ กิจกรรมของหมู่บ้าน	ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน พื้นที่ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกายและทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๕ หน้า ๑๒๘											
๑๐๖	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	ลาน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร		๓๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ ใน การทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๖	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในสุสาน หมู่ที่ ๙	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	ลาน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร				๓๐๐๐๐๐	๓๐๐๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๘๔ หน้า ๑๓๐											
๑๐๗	โครงการก่อสร้างห้องสุขาใน฼าปนสถาน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ ใช้บริการ	ก่อสร้างห้องน้ำตามแบบ แพลน อบต.หนองปาก่อ		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและใช้บริการ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๗	โครงการก่อสร้างห้องสุขาใน฼าปนสถาน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ ใช้บริการ	ก่อสร้างห้องน้ำตามแบบ แพลน อบต.หนองปาก่อ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและใช้บริการ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๐๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร และการอุปโภคในครัวเรือน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีต ห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองปาก่อ		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๐๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๙	เพื่อลำเลียงน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร และเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีต ห้วยป่าเมี่ยง-ห้วยโป่ง ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๘๓ หน้า ๑๓๐											
๑๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	ปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์ (ปั๊มซับเมอร์ส) ตามแบบแปลน อบต.หนองป่าก่อ		๕๐๐,๐๐๐				ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	ปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์ (ปั๊มซับเมอร์ส) ตามแบบแปลน อบต.หนองปากอ้อ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙๖ หน้า ๑๓๓												
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัดถึงบ้านนางพา คงปริพันธ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร		๓๑๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัดถึงบ้านนางพา คงปริพันธ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร					๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๑ หน้า ๑๘๗											
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางพา คงปรีพันธ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร			๓๐๗,๐๐๐			จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางพา คงปรีพันธ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร				๓๐๗,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๐๑ หน้า ๑๓๕												
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางพา คงปรีพันธ์ ถึง บ้าน นายสมศักดิ์ เมืองมา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางพา คงปรีพันธ์ ถึง บ้าน นายสมศักดิ์ เมืองมา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙๓ หน้า ๑๓๓												
๑๑๔	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	ลานอเนกประสงค์ คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ในการใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๑๔	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของ หมู่บ้าน	ลานอเนกประสงค์ คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์เป็นไปตามแบบ	ประชาชนมีสถานที่ในการใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙๕ หน้า ๑๓๓											
๑๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานหนองกลางแพะ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	สะพานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ตารางเมตร			๕๐๐,๐๐๐			ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานหนองกลางแพะ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	สะพานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ตารางเมตร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๐๐ หน้า ๑๓๔												
๑๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนปากซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนปากซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๐ หน้า ๑๐๗												
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรเส้นสวนยางนางสายบัว ใจมุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๐๐๐๐๐					จำนวนระยะทางที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรเส้นสวนยางนางสายบัว ใจมุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๐๐๐๐๐	๔๐๐๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙๙ หน้า ๑๓๔												
๑๑๘	โครงการสร้างเมรุภายในวัด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างฌาปนสถาน แบบ เตาดเดี่ยว ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร		๙๐๐,๐๐๐					จำนวน ๑ เตา	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข												
๑๑๘	โครงการสร้างเมรุภายในวัด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างฌาปนสถาน แบบ เตาดเดี่ยว ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ เตา	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	กองช่าง	
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๙๔ หน้า ๑๓๓												
๑๑๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง และกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๑๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ (ปั๊มซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนระบบสูบน้ำที่ได้รับการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค	กองช่าง
	รวม			๓,๐๕๔,๐๐๐	๒๘,๓๕๓,๗๐๐	๑๕,๔๙๑,๐๐๐	๔๖,๕๙๘,๗๐๐	๔๖,๘๙๘,๗๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ฉบับที่ ๒/๒๕๖๘

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สรรค์หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
- (๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน	
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๓๘												
๑	โครงการขุดลอกคลองใส่ไก่อ้วยโป่งเก้น หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	งานดินขุดพร้อมปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐						จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

(๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๑	โครงการขุดลอกคลองใส่ไก่อห้วยโป่งเก้น หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำต้นเขิน	งานดินขุดพร้อมปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างพอเพียง	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๓๙											
๒	โครงการขุดลอกหนองอึ่งตำตอนล่าง หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหแหล่งน้ำต้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

(๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๒	โครงการขุดลอกหนองอิงตำหมูที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหล่งน้ำต้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๓๘											
๓	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยขมิ้นหมูที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหล่งน้ำต้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๓๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๓	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยขมิ้นหมูที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหล่งน้ำต้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

(๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๔๗:๓๕๒๔ หน้า ๑๓๙											
๔	โครงการขุดลอกคลองใส่ไก่อ-ห้วยป่ากล้วย หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๓๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๔	โครงการขุดลอกคลองใส่ไก่อ-ห้วยป่ากล้วย หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๓๙											
๕	โครงการขุดลอกห้วยจอยยาว ตอน ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

(๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดการแก้ไข											
๕	โครงการขุดลอกห้วยจอยาว หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๔๐											
๖	โครงการขุดลอกห้วยสันต้นม่วง ตอน ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๖	โครงการขุดลอกห้วยสันต้นม่วง หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

(๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๔๑											
๗	โครงการขุดลอกหนองดอยชุมเย็น หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอกกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร			๓๐๐,๐๐๐			จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๗	โครงการขุดลอกหนองดอยชุมเย็น หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอกกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙ หน้า ๑๔๐											
๘	โครงการขุดลอกหนองวังช้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอกกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร	๓๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

(๒) แผนงาน ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๓	โครงการขุดลอกห้วยโป่งขม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รายละเอียดการแก้ไข											
๑๓	โครงการขุดลอกห้วยโป่งขม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน	พื้นที่ขุดลอก ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
	รวม			๑,๒๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐			

(๒) แผนงาน ๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕	โครงการขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรจากหมู่บ้านที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอยหลวง				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนระยะทางที่ได้รับ การขยายระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพมากขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอยหลวง
	รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐			