

จดหมายข่าว อบต.หนองป่าก่อ

ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดทำโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โทร. 053181699



วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำทีมโดยเจ้าหน้าที่ ได้ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง COVID -19 การป้องกันตนเอง การล้างมืออย่างถูกวิธี และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่ร้านค้า และร้านขายของชำ ในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำทีมโดยเจ้าหน้าที่ ได้ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง COVID -19 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเอง การล้างมืออย่างถูกวิธี และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่ร้านค้า และร้านขายของชำ ในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ออกแจกเบียร์ยังชีพ และประชาสัมพันธ์เรื่อง Covid -19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1-10 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ต้องขอขอบคุณ ส.อบต. ทุกหมู่ที่ได้จัดเก้าอี้ให้แก่ผู้รับเบียร์ โดยเว้นระยะห่างกัน 2 เมตร



๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ออกรณรงค์เรื่องการปฏิบัติตนในสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในวันสงกรานต์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อทราบและปฏิบัติ ตามแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นไปตามข้อสั่งการของ ผวจ.ชร.



วันที่ 17 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้นำถังขยะสำหรับจัดทิ้งหน้ากากอนามัย ถุงมือ
ที่ใช้แล้วประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ภายในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ



21 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ต้องขอขอบคุณทาง สาธารณสุขอำเภอคอยหลวง ที่มอบ
หน้ากากผ้า 50 ผืนและ หน้ากากพลาสติก (faceshield) 20 ชิ้น ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ภายในตำบลพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10



ตู้ปันสุข

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดทำตู้ปันสุข ให้พี่น้องประชาชนที่ได้ที่รับผลกระทบ เนื่องจากภาวะโรคระบาด Covid-19

หรือโคโรน่า สามารถนำเครื่องอุปโภค บริโภค จากตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปบริโภคได้ตามความเหมาะสม

และในการนี้ขอขอบพระคุณ "ร้านยังมีทรัพย์ก้าวหน้า กรู๊ป"
ที่ร่วมสมทบและบริจาคน้ำดื่ม 11 แพ็ค



ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลากำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เรื่อง ขยายระยะเวลากำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม**

ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังแพร่ระบาดอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก ประกอบกับจังหวัดเชียงรายได้มีประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้การป้องกันการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการสมควรขยายระยะเวลากำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๒๘/๒๕๖๒ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จึงออกประกาศขยายระยะเวลากำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยขยายระยะเวลากำหนดให้เขตท้องที่ทุกอำเภอ เป็นเขตที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอภิชาติ คำแดงศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

แผนพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก



**ศูนย์ประชาสัมพันธ์
โรคไข้เลือดออก**



โมย
สามารถหาพันธุ์ ตัวนี้จากศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ตำบลหนองหลวง จังหวัดเชียงราย
โทร 053-181699

ดูรายละเอียดวิธีดำเนินการที่ร้านบุญมีดี

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพาะพันธุ์ในถ้ำน้ำขุ่นตามแหล่งน้ำขังหรือแหล่งน้ำนิ่งตามบ้านเรือน ไร่ สวน และตามทุ่งนา

การกำจัดยุงตัวเต็มวัย

ยุงลายเป็นยุงที่มีวงจรชีวิตประมาณ 7-10 วัน หากยุงตัวเต็มวัยพบมีไข่ยุงตามแหล่งน้ำขังตามบ้านเรือน ไร่ สวน และตามทุ่งนา สามารถกำจัดยุงตัวเต็มวัยได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

วิธีการกำจัดยุงตัวเต็มวัย

1. ใช้ยาฆ่ายุงลาย (ยาฆ่ายุงลาย) ฉีดตามแหล่งน้ำขังตามบ้านเรือน ไร่ สวน และตามทุ่งนา

2. ใช้ยาฆ่ายุงลาย (ยาฆ่ายุงลาย) ฉีดตามแหล่งน้ำขังตามบ้านเรือน ไร่ สวน และตามทุ่งนา

3. ใช้ยาฆ่ายุงลาย (ยาฆ่ายุงลาย) ฉีดตามแหล่งน้ำขังตามบ้านเรือน ไร่ สวน และตามทุ่งนา

4. ใช้ยาฆ่ายุงลาย (ยาฆ่ายุงลาย) ฉีดตามแหล่งน้ำขังตามบ้านเรือน ไร่ สวน และตามทุ่งนา

การดูแลรักษาเมื่อเป็นไข้เลือดออก

โดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกจะหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา แต่หากมีอาการรุนแรงหรือมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ผู้เป็นโรคไข้เลือดออกควรพักผ่อนประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่มีอาการหน้ามืดหรืออ่อนแรง หรือมีอาการอื่น ๆ ที่รุนแรง เช่น ไข้สูง และอาการอื่น ๆ ตามมา ผู้ป่วยควรดื่มน้ำสะอาดมากๆ และดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาล

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกจะหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา แต่หากมีอาการรุนแรงหรือมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

- ❖ หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัดโดยใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และใช้ยาไล่ยุง
- ❖ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือน
- ❖ รับประทานอาหารที่สุกสะอาด
- ❖ ใช้ยุงกัดป้องกันโรคไข้เลือดออก

สถานะรู้

- สามารถรู้วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกได้
- รู้วิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
- รู้วิธีกำจัดยุงลาย

แผนพับประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ ราบีส์ ไวรัส (Rabies) ที่ก่อเกิดโรคได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด เช่น สุนัข แมว ช้าง ชะนี กระบือ ค่างวาว ฯลฯ ไวรัสนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ โดยแพร่ระบาดมาสู่คนได้โดยการกัดหรือข่วน โดยที่ผิวหนังมีบาดแผลหรือรอยขีดข่วน

สาเหตุโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)



คนที่ถูกกัดหรือข่วนจากหมาแมวได้หรือไม่?
คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะตายได้เร็วที่สุด โดยที่สุนัขหรือแมวที่มีเชื้อโรค สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าให้ 2 ทางคือ

1. ถูกกัดหรือข่วนโดยสัตว์ที่ป่วยหรือตายแล้ว
2. ถูกกัดหรือข่วนโดยสัตว์ที่ป่วยหรือตายแล้ว


นอกจากนี้โรคพิษสุนัขบ้ายังสามารถติดต่อได้ผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่ป่วยหรือตายแล้ว

คนที่ถูกกัดหรือข่วนจากหมาแมวได้หรือไม่?
โรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อได้ผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่ป่วยหรือตายแล้ว



วิธีการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัดหรือข่วน

1. ล้างแผลที่โดนกัดด้วยสบู่สะอาด 10-15 นาที
2. รีบพาตัวไปโรงพยาบาล
3. รีบฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4. ผู้ที่ถูกกัดหรือข่วนควรรักษาแผลให้สะอาด



วิธีปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัดหรือข่วน

เมื่อถูกกัดหรือข่วนโดยสุนัขหรือแมว ควรปฏิบัติตนดังนี้


1. ล้างแผลที่โดนกัดด้วยสบู่สะอาด 10-15 นาที
2. รีบพาตัวไปโรงพยาบาล
3. รีบฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4. ผู้ที่ถูกกัดหรือข่วนควรรักษาแผลให้สะอาด

พบโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัด...

1. ผู้ถูกกัดหรือข่วน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. ไม่แนะนำให้สัมผัสกับสุนัขหรือแมวที่ป่วย

ติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล...



โรคพิษสุนัขบ้า



ติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล...

โทร 053-181699

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองปากอ ได้ส่งต่อสิ่งของบริจาคจากตู้ปันสุขของผู้ร่วมปันน้ำใจ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

